

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Краснодарскому краю**

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«08»ноября 2021г., 17 час. 00 мин. № 143

г. Краснодар, ул. им.Захарова, 7

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 19.10.2021 № 143р-ВП-03-2021 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю – заместителя главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю Гречаной Т.В.

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Аузиной Татьяной Викторовной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю (инспектор).

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

эксперты (экспертные организации):Маменко Е.Ю. врач по общей гигиене, Челондаева Н.И. помощник врача по общей гигиене, Окроян А.С. помощник врача по общей гигиене, Григорьев Д.В. врач по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (аттестат аккредитации от 22.04.2015 №РА, RU. 710012 выдан Федеральной службой по аккредитации),

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Детско – юношеский центр».

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

г. Краснодар, ул. им Захарова, 7

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: **муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Детско – юношеский центр», ИНН 2309075502, ОГРН 1032304931010 в лице директора Чичиль В.В.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 20.10.2021, 10 час. 00 мин.

по 29.10.2021, 17 час. 00 мин., 08.11.2021 17 час. 00 мин

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось – **не приостанавливалось**.

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

9 рабочих дней

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр:

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки: с 20.10.2021, 10 час. 00 мин. по 29.10.2021, 17 час. 00 мин., 08.11.2021 17 час. 00 мин по месту г. Краснодар, ул. им. Захарова, 7

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен акт выездной плановой проверки от 08.11.2021 № 143

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений:

в следующие сроки: с 20.10.2021, 10 час. 00 мин. по 29.10.2021, 17 час. 00 мин., 08.11.2021 17 час. 00 мин по месту г. Краснодар, ул. им. Захарова, 7

получены письменные объяснения директора Чичиль В.В.

3) истребование документов;

в следующие сроки: с 20.10.2021, 10 час. 00 мин. по 29.10.2021, 17 час. 00 мин., 08.11.2021 17 час. 00 мин по месту г. Краснодар, ул. им. Захарова, 7

получены документы: список сотрудников и личные медицинские книжки сотрудников; копии договоров: на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; на оказание дератизационных и дезинсекционных услуг; расписание учебных занятий.

4) отбор проб (образцов);

в следующие сроки: с 20.10.2021, 10 час. 00 мин. по 29.10.2021, 17 час. 00 мин., 08.11.2021 17 час. 00 мин по месту г. Краснодар, ул. им. Захарова, 7

по результатам которого, составлены акты отбора проб (образцов).

5) испытание:

в следующие сроки: с 20.10.2021, 10 час. 00 мин. по 29.10.2021, 17 час. 00 мин., 08.11.2021 17 час. 00 мин по месту г. Краснодар, ул. им. Захарова, 7

по результатам которого, получены протоколы инструментального обследования, протоколы испытаний.

6) экспертиза:

в следующие сроки: в следующие сроки: с 20.10.2021, 10 час. 00 мин. по 29.10.2021, 17 час. 00 мин., 08.11.2021 17 час. 00 мин по месту г. Краснодар, ул. им. Захарова, 7

по результатам которой, получено экспертное заключение.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

список сотрудников и личные медицинские книжки сотрудников; копии договоров: на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; на оказание дератизационных и дезинсекционных услуг; расписание учебных занятий.

Перед началом проверки директору МБОУ ДО ДЮЦ предъявлено служебное удостоверение.

На основании поручения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 19.10.2021 № 1570 в соответствии с планом контрольно – надзорных мероприятий на 2021 год ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» произведен отбор проб для лабораторных исследований, испытаний.

29.10.2021 получены экспертное заключение от 29.10.2021 № 6846/03-2 по результатам санитарно – эпидемиологической результатов лабораторных исследований, протоколы лабораторных исследований проб с объектов внешней среды, копии актов отбора проб.

В соответствии с экспертным заключением по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы от 29.10.2021 № 6842/03-2 результаты лабораторных исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

В ходе проверки с 10.00 час 20.10.2021 до 17.00 час. 29.10.2021, 08.11.2021 установлено: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Детско – юношеский центр» (далее – МБОУ ДО ДЮЦ), расположено по адресу г. Краснодар, им. Захарова, 7.

Здание центра двухэтажное, построено в 1959 году.

В МБОУ ДО ДЮЦ обучается 1844 ребенка, из них на базе основного здания по ул. Захарова, 7 – 1656 детей. Остальные учащиеся обучаются на базе общеобразовательных школ № 19, 34, 39, 43.

Занятия проводятся по 4 направлениям: художественная, социально – гуманитарная, туристско – краеведческая, физкультурно – оздоровительная, техническая.

В МБОУ ДО ДЮЦ проводятся групповые занятия с детьми. Численность детей в группах 10 – 12 человек.

Здание оборудовано централизованными системами холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации. Горячее водоснабжение от автономных источников – электроводонагревателей.

Питьевой режим организован за счет стационарного питьевого фонтанчика.

Канализация - централизованная, в городской коллектор, на момент проверки функционирует. Для учащихся оборудованы санузлы на каждом этаже, для сотрудников предусмотрен отдельный санузел. На момент проверки все санузлы функционируют, сантехоборудование без дефектов. Санузлы оснащенные мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, антисептиками для рук, электрополотенцами.

Теплоснабжение централизованное водяное, от теплосетей. В каждом кабинете имеются термометры для контроля за температурой воздуха. На момент проверки температурный режим соблюдается.

Вентиляция кабинетов канальная естественная, обеспечена возможность организации сквозного проветривания кабинетов.

В МБОУ ДО ДЮЦ оборудовано 13 учебных кабинетов, в том числе кабинет информационных технологий, кабинет для занятий танцами, зал для занятий общей физической подготовкой, кабинеты для занятия с детьми младшего возраста «Почемучка», и т.д. Кабинет информатики оборудован в соответствии с требованиями.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях предусмотрено искусственное освещение при помощи светодиодных ламп.

При осмотре помещений МБОУ ДО ДЮЦ установлено, что в помещении кабинета хореографии на стенах имеются дефекты в виде отслоившейся краски, в помещениях кабинетов №1 и №3 «Почемучки» отделка стен выполнена при помощи обоев, которые местами разошлись на швах и у плинтусов, местами потертые (п.п. 2.5.2 2.5.3 СП 2.4.3648-20). Зал для занятий общей физической подготовкой к осмотру не представлен.

Уборочный инвентарь промаркирован, обеспечено раздельное хранение уборочного инвентаря для уборки кабинетов и санузлов.

Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется.

Дезинфекция воздушной среды каждого помещения с пребыванием детей проводится с

использованием облучателей бактерицидных. Использование приборов осуществляется в соответствии с инструкцией по использованию, в присутствии людей.

В санузлах для детей и сотрудников установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, обеспечено наличие мыла, туалетной бумаги.

Знаки о запрете курения на территории и в зданиях вывешены на видных местах.

Источников информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей не обнаружено.

На проверку представлены личные медицинские книжки всех сотрудников, согласно списка.

Анализ представленных материалов показал, что медицинские обследования проведены в полном объеме, сведения о вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок, сведения о гигиенической подготовке и аттестации имеются.

Организация питания учащихся и медицинское обслуживание не предусмотрены.

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

- ст.ст. 17, 19, 29, 34, 36, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» от 17.09.1998 № 157-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.02. 2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", (утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 № 880);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 09/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09. 2011 № 799;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32;

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3;;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.06.2020 № 16.;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении

требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

- ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

п.п. 2.5.2 2.5.3 СП 2.4.3648-20. При осмотре помещений МБОУ ДО ДЮЦ установлено, что в помещении кабинета хореографии на стенах имеются дефекты в виде отслоившейся краски, в помещениях кабинетов №1 и №3 «Почемучки» отделка стен выполнена при помощи обоев, которые местами разошлись на швах и у плинтусов, местами потертые.

За данные нарушения санитарного законодательства ответственные директор МБОУ ДО ДЮЦ Чичиль В.В. и МБОУ ДО ДЮЦ, как юридическое лицо, по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы лабораторных исследований (испытаний), копии актов отбора проб.
- 2) Экспертное заключение по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы от 29.10.2021 № 6846/03-2
- 3) Протоколы АПН с объяснениями лиц, ответственных за нарушения.
- 4) Предписание № 257п-03-2021 от 08.11.2021.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
(подпись)



Аузина Т.В.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Аузина Т.В., 88612596146, t.auzina@kubanrpn.ru

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную проверку)

С актом проверки ознакомлена:
Директор МБОУ ДО ДЮЦ



(подпись)

Чичиль В.В.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале